

Medikament, Wirkstoff	 BEWERTUNG
Ludiomil, Maprotilin	9 MIT EINSCHRÄNKUNG GEEIGNET
Maprotilin-neuraxpharm / -ratiopharm, Maprotilin	9 MIT EINSCHRÄNKUNG GEEIGNET
Mareen, Doxepin	21 GEEIGNET
Meresa, Sulpirid	16 WENIG GEEIGNET
Mianserin-neuraxpharm, Mianserin	18 MIT EINSCHRÄNKUNG GEEIGNET
Mirta Tad, Mirtazapin	17 GEEIGNET
Mirtazapin 1A Pharma / AbZ / Al / Aurobindol / beta / Bluefish / -biomo / -CT / dura / Heumann / Hexal / -Hormosan / -neuraxpharm / -ratiopharm / Stada, Mirtazapin	17 GEEIGNET
Mirtazelon, Mirtazapin	17 GEEIGNET
Orfiril, Valproinsäure	23 GEEIGNET
Paroxat, Paroxetin	13 GEEIGNET
Paroxedura, Paroxetin	13 GEEIGNET
Paroxetin 1A Pharma / beta / -neuraxpharm / -ratiopharm, Paroxetin	13 GEEIGNET
Quilonum retard, Lithium	8 GEEIGNET
Remergil, Mirtazapin	17 GEEIGNET
Saroten, Amitriptylin	21 GEEIGNET
Seroxat, Paroxetin	13 GEEIGNET

Medikament, Wirkstoff	 BEWERTUNG
Sertralin Aurobindo / Basics / beta / dura / Heumann / Hexal / -Hormosan / -ratiopharm / Stada / Winthrop, Sertralin	13 GEEIGNET
Solvex, Reboxetin	12 WENIG GEEIGNET
Stangyl, Trimipramin	21 GEEIGNET
Sulpirid 1A Pharma / Al / -CT / Hexal / -neuraxpharm / -ratiopharm / Stada, Sulpirid	16 WENIG GEEIGNET
Sulpivert, Sulpirid	16 WENIG GEEIGNET
Syneudon, Amitriptylin	21 GEEIGNET
Tegretal, Carbamazepin	2 MIT EINSCHRÄNKUNG GEEIGNET
Tianeurax, Tianeptin	19 MIT EINSCHRÄNKUNG GEEIGNET
Timonil, Carbamazepin	2 MIT EINSCHRÄNKUNG GEEIGNET
Trazodon-neuraxpharm, Trazodon	20 MIT EINSCHRÄNKUNG GEEIGNET
Trevilor, Venlafaxin	15 GEEIGNET
Trimineurin, Trimipramin	21 GEEIGNET
Trimipramin 1A Pharma / Al / -neuraxpharm, Trimipramin	21 GEEIGNET
Valdoxan, Agomelatin	1 MIT EINSCHRÄNKUNG GEEIGNET
Valproat chrono Winthrop, Valproinsäure	23 GEEIGNET

Medikament, Wirkstoff	 BEWERTUNG
Valproat-ratiopharm, Valproinsäure	23 GEEIGNET
Venlafaxin 1A Pharma / AAA-Pharma / AbZ / Al / beta / -biomo / Heumann / Hexal / -neuraxpharm / -ratiopharm / Tad / Winthrop, Venlafaxin	15 GEEIGNET
Zoloft, Sertralin	13 GEEIGNET

Agomelatin

Agomelatin ist dem körpereigenen Hormon Melatonin verwandt, das an der Regulierung des Tag-Nacht-Rhythmus beteiligt ist. Einer Theorie zufolge könnte dieser Rhythmus bei Depressionen gestört sein.

 Mit Einschränkung geeignet bei Depressionen. Die therapeutische Wirksamkeit und Verträglichkeit sollte noch besser belegt werden. Agomelatin scheint schwächer zu wirken als andere Antidepressiva.

Bei diesem Mittel sind weitere Studien erforderlich, um seinen therapeutischen Stellenwert besser einschätzen zu können. So ging aus der Mehrzahl der Studien zu Agomelatin hervor, dass es besser wirkt als

eine Scheinbehandlung. Aber es finden sich auch Studien, in denen dies nicht der Fall war. Das Mittel ist im Vergleich zu anderen Antidepressiva gut verträglich, kann aber die Leber schädigen.

Wichtig zu wissen

Agomelatin kann müde und schwindlig machen. Daher sollten Sie mindestens 6 Stunden nach der Einnahme kein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen. Während einer Behandlung mit Agomelatin sollten Sie auf Alkohol verzichten.

Wegen der unerwünschten Wirkung auf die Leber sollten die Leberwerte regelmäßig durch den Arzt bestimmt werden. Bei gleichzeitiger Einnahme von Fluvoxamin (Seite 113) oder Ciprofloxazin (bei bakteriellen Infektionen) und Agomelatin kann erheblich mehr Agomelatin im Blut verbleiben. Dadurch erhöht sich die Gefahr von schweren Leberschäden. Diese Substanzen dürfen nicht gleichzeitig angewendet werden.

Wenn Agomelatin zusammen mit Östrogen (in hormonellen Verhütungsmitteln und bei Wechseljahrsbeschwerden) oder Propranolol (bei hohem Blutdruck, Migräne) angewendet wird, können sich sowohl die erwünschten als auch die unerwünschten Wirkungen verstärken.

Es gibt Hinweise, dass Depressionsmittel die Bereitschaft, sich Schaden zuzufügen oder das Leben zu nehmen, verstärken können. Wenn Sie solche Gedanken bei sich